






SPIRALIX Vertikal RAO3 32/92


Leistungsbereich Dt 50°C
300 ~ 2400 Watt
(je nach Abmessung)


Alle Abmessungen sind in MM. Abgeblendete Symbole können NICHT bestellt werden
*) Spezielle Abmessungen können auf Mass (Kundenwunsch) gefertigt werden


-  Nur Wasserheizung, (geschlossenes System)
-  Heizwasser & elektrisch (Kombi-Betrieb)
-  Rein elektrisch


 **Stahl**
Windung: 32/92 mm

 **Oberfläche**
RAL 9010 weiss
Aufpreis: andere RAL


 **Betriebsdaten**
max. 10 bar
max. 90° C

 (A) **Standardbreiten**
282 mm

 (B) **Standardhöhen**
500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000

 **Horizontale Variante**
Spiralix Horizontal

 **Liefertermine**
4 - 6 Wochen



Anschlüsse | Varianten

■ Aufpreis stadnard






HINWEIS: Durckfehler und Änderungen sind vorbehalten. Laurens behält sich das Recht vor jegliche technische Änderungen ohne vorheriger Bekanntgabe durchzuführen. Die Firma Laurens empfiehlt Ihnen sowohl die vorhandenen, sowie die neuen Anschlüsse erst nach der Heizkörperlieferung zu ändern, bzw. zu fertigen.


Mehr Information über Preise, Leistungen und Installations- bzw. Verkaufsstelle erfahren Sie unter www.laurens-heizkoerper.de


SPIRALIX Vertikal RAO3 57/137


Leistungsbereich Dt 50°C
400 ~ 6000 Watt
(je nach Abmessung)


Alle Abmessungen sind in MM. Abgeblendete Symbole können NICHT bestellt werden
*) Spezielle Abmessungen können auf Mass (Kundenwunsch) gefertigt werden


-  Nur Wasserheizung, (geschlossenes System)
-  Heizwasser & elektrisch (Kombi-Betrieb)
-  Rein elektrisch


 **Stahl**
Windung: 57/137 mm

 **Oberfläche**
RAL 9010 weiss
Aufpreis: andere RAL


 **Betriebsdaten**
max. 10 bar
max. 90° C

 (A) **Standardbreiten**
427 mm

 (B) **Standardhöhen**
500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000, 6000


 **Horizontale Variante**
Spiralix Horizontal

 **Liefertermine**
4 - 6 Wochen



Anschlüsse | Varianten

■ Aufpreis stadnard






HINWEIS: Durchfehler und Änderungen sind vorbehalten. Laurens behält sich das Recht vor jegliche technische Änderungen ohne vorheriger Bekanntgabe durchzuführen. Die Firma Laurens empfiehlt Ihnen sowohl die vorhandenen, sowie die neuen Anschlüsse erst nach der Heizkörperlieferung zu ändern, bzw. zu fertigen.


Mehr Information über Preise, Leistungen und Installations- bzw. Verkaufsstelle erfahren Sie unter www.laurens-heizkoerper.de


SPIRALIX Vertikal RAO3 76/156


Leistungsbereich Dt 50°C
400 ~ 6000 Watt
 (je nach Abmessung)


Alle Abmessungen sind in MM. Abgeblendete Symbole können NICHT bestellt werden
 *) Spezielle Abmessungen können auf Mass (Kundenwunsch) gefertigt werden

-  Nur Wasserheizung, (geschlossenes System)
-  Heizwasser & elektrisch (Kombi-Betrieb)
-  Rein elektrisch


 **Stahl**
 Windung: 76/156 mm

 **Oberfläche**
 RAL 9010 weiss
 Aufpreis: andere RAL


 **Betriebsdaten**
 max. 10 bar
 max. 90° C

 **Standardbreiten**
 556 mm

 **Standardhöhen**
 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000, 6000

 **Horizontale Variante**
 Spiralix Horizontal

 **Liefertermine**
 4 - 6 Wochen



Anschlüsse | Varianten

■ Aufpreis □ stadnard



HINWEIS: Durchfehler und Änderungen sind vorbehalten. Laurens behält sich das Recht vor jegliche technische Änderungen ohne vorheriger Bekanntgabe durchzuführen. Die Firma Laurens empfiehlt Ihnen sowohl die vorhandenen, sowie die neuen Anschlüsse erst nach der Heizkörperlieferung zu ändern, bzw. zu fertigen.

Mehr Information über Preise, Leistungen und Installations- bzw. Verkaufsstelle erfahren Sie unter www.laurens-heizkoerper.de